



MacBook Air (11-inch, Late 2010) – 技術仕様

最終更新日: 28 10月, 2010

記事: SP617



サイズおよび重量

高さ:

0.3~1.7 cm

幅:

29.95 cm

奥行き:

19.2 cm

重量:

1.06 kg¹

プロセッサおよびメモリ

1.4GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ (3MBオンチップ共有二次キャッシュ)、または1.6GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ (3MB共有二次キャッシュ)

- 800MHzフロントサイドバス
- 2GB 1,066MHz DDR3 SDRAM (オンボード、最大4GB)

ストレージ²

- **フラッシュストレージ**
64GB
- **フラッシュストレージ**
128GB

MacBook Airの設計では、環境への影響を抑えるため、以下の配慮がなされています。

- リサイクル効率の高いアルミニウムの筐体
- 水銀を含まないLEDバックライトディスプレイ
- 無ヒ素ガラス
- BFR (臭素化難燃剤) 不使用
- PVC (ポリ塩化ビニル) 不使用⁶
- ENERGY STARに準拠
- EPEAT Gold認定⁷

ディスプレイ

LEDバックライト搭載**11.6インチ** (対角) 高解像度クリアワイドスクリーンディスプレイ、約1,670万色対応

標準解像度: 1,366 x 768ピクセル、アスペクト比16:9で1,344 x 756、1,280 x 720、1,024 x 576ピクセル、アスペクト比16:10で1,152 x 720、1,024 x 640、800 x 500ピクセル、アスペクト比4:3で1,024 x 768、800 x 600、640 x 480ピクセル、アスペクト比3:2で720 x 480ピクセル

グラフィックスおよびビデオ

Mini DisplayPort

ビューアデジタルビデオ出力

- **DVI出力** 別売りのMini DisplayPort - DVIアダプタを使用
- **VGA出力** 別売りのMini DisplayPort - VGAアダプタを使用
- **デュアルリンクDVI出力** 別売りのMini DisplayPort - Dual-Link DVIアダプタを使用
- **HDMI出力** 別売りのMini DisplayPort - HDMIアダプタを使用 (他社製)

NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有³

デュアルディスプレイおよびビデオミラーリング：本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート（1,670万色表示に対応）

FaceTimeカメラ

キーボードおよびトラックパッド

- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キーを装備したJIS配列準拠フルサイズキーボード（CTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可）
- 正確なカーソルコントロールが可能なマルチタッチ操作対応トラックパッド（2本指スクロール、ピンチ、回転、スワイプ、3本指スワイプ、4本指スワイプ、タップ、ダブルタップ、ドラッグの各機能をサポート）

周辺機器の接続

- USB 2.0
- Mini DisplayPort
- MagSafe
- USB 2.0
- ヘッドフォン
- マイクロフォン

オーディオ

- ステレオスピーカー
- 無指向性マイクロフォン
- ヘッドフォンミニジャック
- Apple Earphones with Remote and Micに対応

ワイヤレス

AirMac Extreme Wi-Fiワイヤレスネットワーク機能を標準装備⁴（IEEE 802.11n規格準拠）、IEEE 802.11a/b/gに対応

Bluetooth 2.1 + EDR（Enhanced Data Rate）を標準装備

Apple USB Ethernetアダプタ（別売り）

バッテリーおよび電源⁵

35Whリチウムポリマーバッテリー内蔵

45W MagSafe電源アダプタ
（ケーブル巻き取り機能付き）

MagSafe電源アダプタポート

- 最大5時間
ワイヤレス環境
- 最大30日間
スタンバイ時間

電力条件および動作環境

- 電源電圧：100V～240V AC
- 電源周波数：50Hz/60Hz
- 動作時温度：10°～35°C
- 保管時温度：-24°～45°C
- 相対湿度：0%～90%（結露しないこと）
- 最高動作高度：3,048m
- 最高保管高度：4,572m
- 最高輸送高度：10,668m

製品および付属品

- 11インチMacBook Air
- 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- 製品マニュアル（印刷版・電子版）

- ソフトウェア再インストール用ドライブ

付属ソフトウェア

Mac OS X Snow Leopard

iTunes、Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、Dashboard、Mail、iChat、Safari、Address Book、QuickTime、iCal、DVD Player、Photo Booth、Front Rowなどが含まれます。

iLife

iPhoto、iMovie、GarageBand、iWeb、iDVDが含まれます。

DVDまたはCD共有

MacBook Airには光学式ドライブが内蔵されていませんが、DVDまたはCD共有機能を使って新しいアプリケーションをインストールできます。このMac OS Xの便利な機能は、近くにあるMacやWindowsパソコンの光学式ドライブをワイヤレスで「借りる」ことにより、CDやDVDからアプリケーションをインストールできるようにします。だから外付けドライブを持ち歩く必要はありません。

構成

	11インチMacBook Air (MC505J/A)	11インチMacBook Air (MC506J/A)
筐体	高精度アルミニウム製Unibody	
プロセッサ	1.4GHz Intel Core 2 Duo	
二次キャッシュ	3MB 共有	
システムバス	800MHz	
メモリ	2GB 1,066MHz DDR3 SDRAM (オンボード、最大4GB)	
ストレージ ²	64GB フラッシュストレージ	128GB フラッシュストレージ
スロットローディング式光学ドライブ	外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売)	
グラフィックス	NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有 ³	
ビデオ	FaceTimeカメラ、Mini DisplayPort出力ポート (DVI、デュアルリンクDVI、VGA、HDMIをサポート、別売りのアダプタが必要)	
ディスプレイ	11.6インチ (対角) 高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーン、解像度1,366 x 768ピクセル	
USB	USB 2.0ポート2基 (最大480Mbps)	
オーディオ	ステレオスピーカー内蔵、無指向性マイクロフォン、ヘッドフォンミニジャック	
ネットワーク接続	Apple USB Ethernetアダプタ (別売り)	
ワイヤレス	AirMac Extreme Wi-Fi (IEEE 802.11n規格準拠)、Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)	
付属品	45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード	
サービス & サポート	本製品には購入後90日間の電話サポートと購入後1年間の製品保証が付属します。AppleCare Protection Planに加入すると、本製品のサービスとサポートを購入日より3年間に延長できます。Appleの技術エキスパートによる直接の電話サポートと、Apple認定技術者によるApple純正パーツを使った修理を受けられるのは、AppleCare Protection Planだけです。詳しくは、Appleサポートサイトをご覧ください。0120-277-535 (月～金 9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00) まで電話でお問い合わせください。	
Appleと地球環境	製品や製造工程が環境に与える影響を減らすためのAppleの取り組みについては、こちらをご覧ください。Apple製品環境仕様には、製品の環境要素の詳細が記載されています。	
リサイクル	Appleは包括的な視野のもとで、資材管理と廃棄物最小化に取り組んでいます。Macのリサイクル方法について、詳しくはこちらをご覧ください。	

アクセサリ

MacBook Air SuperDrive

このUSB対応の外付けMacBook Air SuperDriveを使って、ディスクを直接読み書きできます。薄くて軽く、持ち運びにも便利な、MacBook Airのために設計されたドライブです。

- スロットローディング式8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- サイズ: 139 x 139 x 17mm (幅 x 奥行き x 高さ)
- 重量: 335 g
- USB 2.0 ポートを利用できるMacBook Airが必要

MagSafe Airline 電源アダプタ

飛行機の座席に装備された電源ポートにつなげば、フライトの間ずっとMacBook Airを充電しておけます。

以下のアダプタで、MacBook Airを外部のディスプレイやプロジェクタに接続できます。

- Mini DisplayPort – DVIアダプタ
- Mini DisplayPort – Dual-Link DVIアダプタ
- Mini DisplayPort – VGAアダプタ

Time Capsule

AirMac Extreme ベースステーション

AirMac Express ベースステーション

Apple Wireless Keyboard

Magic Mouse

AppleCare Protection Plan

-
1. 実際の重量は、システム構成および製造工程により異なります。
 2. ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
 3. Mac OS Xで利用可能なメモリは、グラフィックスに必要とされる量によって異なります。グラフィックメモリの最小使用量は256MBです。
 4. ワイヤレスインターネット接続には、AirMac Extremeまたは同等のベースステーションかワイヤレスアクセスポイント、インターネットアクセスが必要です（接続料がかかる場合があります）。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。
 5. 1.86GHz Intel Core 2 Duo搭載13インチMacBook Air試作モデルと、NVIDIA GeForce 320Mを装備した1.4GHz Intel Core 2 Duo搭載11インチMacBook Air試作モデルを使用し、2010年9月にAppleが実施したものです。ワイヤレス生産性テストは、ディスプレイの明るさを50%に設定した状態で、25の一般的なウェブサイトを開覧して、バッテリー駆動時間を測定しました。スタンバイモードのテストは、1.86GHzおよび2.13GHz Intel Core 2 Duo搭載13インチMacBook Air試作モデル、1.4GHzおよび1.6GHz Intel Core 2 Duo搭載11インチMacBook Air試作モデルを使用し、2010年9月にAppleが実施したものです。スタンバイ時間のテストでは、SafariとMailアプリケーションを起動し、すべてのシステム設定をデフォルトのままにした状態で、ワイヤレスネットワークに接続したシステムのディープスリープモードへの切り替えを許可し、バッテリー駆動時間を測定しました。バッテリー駆動時間はシステム構成と使用条件によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteriesをご覧ください。
 6. PVC（ポリ塩化ビニル）不使用のケーブルは、米国、カナダ、メキシコ、コロンビア、エルサルバドル、グアテマラ、パナマ、ペルー、プエルトリコ、米領バージン諸島、ベネズエラでご利用いただけます。
 7. MacBook Airは、米国、カナダ、フランス、ドイツ、英国でEPEAT Gold認定を受けました。